INNENSTUCK STAFF DÉCOR
















SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS	6
LE PLAFOND	12
LES CORNICHES	16
LES MOULURES	38
LES ANGLES & DOUCINES DE MOULURES	44 48
LES ROSACES & CAISSONS DE PLAFOND	66
LA COLLECTION ORIENTALE	00
LES MURS	70
LES PANNEAUX 3D & PAREMENTS	74
L'HABILLAGE MURAL PAR LAMBRISSAGE	96
LES HABILLAGES DE PORTE	104
LES FRONTONS	106
LES COLONNES & LES PILASTRES	108
LES AGENCEMENTS & MOBILIERS	118
LES MODULOSTAFF & NICHES	122
LES TÊTES DE LIT	130
LES MEUBLES EN STAFF	132
LES PASSAGES & MEUBLES DE PASSAGE	138
LES CACHE-RADIATEURS	146
LES CHEMINÉES	150
LES LUMINAIRES	154
LES PRODUITS TECHNIQUES	160
LLS FRUDUITS TECHNIQUES	100



Nouveau cartouche pour corniche D880!

En complément de notre écoinçon D880A et de la corniche D880, nous vous proposons de découvrir le cartouche finement ornementé D880B. Idéal pour rompre le rythme de votre corniche et équilibrer votre espace!

Personnalisez vos appliques!

Faites y graver vos initiales, des motifs ornementaux ou encore des pictogrammes de votre choix ! Adaptez-les à votre personnalité ou encore à votre marque !





Ciel de lit ou baldaquin en staff

Produit idéal pour surplomber une tête de lit prélablement installée ou encore s'y subtiliser! N'hésitez pas à les détourner et à les décliner sans modération dans toutes les pièces de la maison!



AUTRES MOTIFS

Vous pouvez personnaliser vos baldaquins. D'autres modèles existent au sein de nos collections, pensez à demander avis à votre conseiller Staff Décor.




CL36

Prisme

122 x 122 cm

Conditionnement : à l'unité Epaisseur : 3,2 cm Surface : 1,49 m² / plaque Poids unitaire : 18 kg






Bandeau lumineux BL180

en 2 ml

27,1 x 6,6 cm







Profil D118


en 2 ml


15 + 10 + 10 cm














COUPOLE LUMINEUSE ENC41

76,4 x 76,4 x 17,5 cm

Attention : Il faudra impérativement prévoir un plénum de 19 cm pour l'ensemble de votre

installation.













4	LES CORNICH	ES	16
		CORNICHES CONTEMPORAINES CORNICHES À ÉCLAIRAGE INDIRECT CORNICHES CLASSIQUES CORNICHES ORNEMENTÉES	18 24 30 34
	LES MOULUR	ES MOULURES LISSES MOULURES ORNEMENTÉES	38 40 42
	LES ANGLES	& DOUCINES DE MOULURES MOULURES & ANGLES DE MOULURES DOUCINES ANGELOTS	44 46 47 47
•	LES ROSACES	S & LES CAISSONS DE PLAFOND ROSETTES ROSACES ORNEMENTÉES ROSACES LISSES CAISSONS DE PLAFOND	48 50 51 63 64
\	LA COLLECTIO	ON ORIENTALE MOULURES & FRISES ABAT-JOUR ROSACES FRONTONS & CHAPITEAUX	66 68 68 69 69








CORNICHES CONTEMPORAINES






















VAGUE DE SÉPARATION avec corniche D577 intégrée


Ce décor de plafond préfabriqué monobloc en forme permet de créer au sein d'une grande pièce deux espaces distincts. Par exemple, il assurera la séparation entre le coin séjour et le coin salon.


- > Largeur avec corniche : 104 cm
- > Largeur de la plage : 60 cm
- > Longueur sur mesure (possibilité jusqu'à 6 mètres, livrés en plusieurs éléments si nécessaire en fonction des contraintes d'accessibilité)
- > La retombée de 8 cm permet de repenser l'éclairage de la pièce par l'installation de spots.

Il est préférable de réaliser les trous de réservation pour les spots lors de la fabrication de l'élément.




Face intérieure du moulage faisant apparaître les renforts métalliques de type F530 qui pourront être utilisés pour la fixation au plafond de la vague.






CORNICHE EN VAGUE

Ce décor de plafond associe sur un même moulage une plage horizontale d'une largeur variable jusqu'à 67 cm pour la référence SV577 et 83 cm pour la SV748 et une corniche dont les ondulations régulières forment des vagues qui se propagent le long des murs.










LA CORNICHE S908


Le profil de cette corniche peut être fabriqué en un seul élément présentant une avancée sur le plafond de 90 cm et une longueur pouvant atteindre 290 cm. La réalisation de ce décor de plafond en staff traditionnel aurait conduit à poser, assembler et jointoyer sur le chantier deux corniches distinctes reliées entre elles par une plage horizontale de 51 cm en staff ou en plaque de plâtre. Ce profil S908 est fixé mécaniquement par vissage sur ossatures fixées sur le mur et sur le plafond, ce qui simplifie la mise en œuvre et en réduit substantiellement les délais d'exécution.

Pour composer ce plafond, il vous faudra intégrer deux éléments distincts :

> L'élément d'angle Réf S908A

> L'élément de côté Réf S908






Les éléments de côté sont fabriqués selon un plan de calepinage établi sur la base des dimensions du plafond. Le poids de cet ensemble sera d'environ 9 à 10 kg/m².


LES AVANTAGES

- Installation très rapide, les éléments s'emboîtent les uns dans les autres.
- > Conservation de la hauteur sous-plafond.
- Possibilité d'installer un éclairage direct ou indirect
- Les moulages sont préparés pour faciliter leur montage.




Mise en œuvre simple par vissage

> Montage classique avec spot



> Montage en éclairage indirect (équerre en supplément)




DÉCORS DE PLAFOND EN «U»

Ce décor de plafond tout en sobriété est composé d'éléments en forme de «U» et de 2,50 ml de long. Disponible en 2 hauteurs (7 cm ou 10 cm) selon l'encombrement des luminaires à intégrer dans la partie centrale surépaissie. Il est mis en oeuvre par simple vissage sur tasseaux. Ces décors sont réalisés en Stratistaff (staff aminci). Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos profils "U" en staff traditionnel à la page 160.





Réf. US0740 (en 2,50 ml)



Réf. US1040 (en 2,50 ml)

Montée en soffite, cet élément décoratif redessine les espaces et permet l'installation de nouveaux éclairages tout en dissimulant le passage des gaines électriques.


JOINTS CREUX


Les joints creux sont fournis en longueur de 2 ml.




Joint creux 2 + 2 + 10 cm, ep. 1,5 cm















CORNICHES À ÉCLAIRAGE INDIRECT




























SCHEMA DE PRINCIPE D709





PLAFOND









CORNICHES À ÉCLAIRAGE INDIRECT

D105A (en 2 ml)







D106 (en 2 ml)




D108 (en 2 ml)



D107 (en 2 ml)



D110 (en 2 ml)








PROFILS LUMINEUX COMPOSABLES

EMB95 (en 2 ml) > 9,7 x 4 cm EBL0430 (en 2 ml) > 30 x 4 cm








PROFILS LUMINEUX COMPOSABLES

Les bandeaux lumineux sont des profils pouvant se poser en relief ou à fleur de vos murs et plafonds.

BL120 (en 2 ml)

Profil à associer à un rail en aluminium avec déflecteur en polycarbonate et un flexible LED.




CORNICHES À ÉCLAIRAGE INDIRECT

BL130 (en 2,6 ml) 7 x 5 cm



BL131 (en 2,5 ml)
10 x 7 cm


BL132 (en 2,5 ml) 8 x 5,5 cm





BL140 (en 2,8 ml) 8 x 4 cm





BL160 (en 2 ml) 19 x 6 cm






















BL170

en 2 ml

BL170R25I

Gorge lumineuse cintrée de 25 cm de rayon Led Intérieur 34 x 34 cm

BL170R25E


Gorge lumineuse cintrée de 25 cm de rayon Led Extérieur 35,5 x 35,5 cm

BL170R50I


Gorge lumineuse cintrée de 50 cm de rayon Led Intérieur 59 x 59 cm

BL170R50E

Gorge lumineuse cintrée de 50 cm de rayon Led Extérieur 60,5 x 60,5 cm





LED INTERIEUR LED EXTERIEUR




Le saviez-vous? Toutes nos corniches cont

Toutes nos corniches contemporaines, classiques et ornementées peuvent être cintrées ! Confiez-nous vos plans et gabarits. Renseignez-vous auprès de votre agence Staff Décor et réalisons vos projets !






CORNICHES CLASSIQUES






CORNICHES ORNEMENTÉES **D899** (en 2 ml) **D898** (en 2 ml) **D889** (en 2 ml) **D815** (en 2 ml) **D814** (en 2 ml) **D569** (en 2 ml) **D902** (en 2 ml) D810 **D515** (en 2 ml) (en 2 ml) D628 (en 2 ml) D629 (en 2 ml) **D531** (en 2 ml) 8,2 **D840** (en 2 ml) **D715** (en 1,75 ml) **D617** (en 1,75 ml)



CORNICHES ORNEMENTÉES D846 (en 2 ml) D627 (en 2 ml) **D716** (en 2 ml) D835 (en 2 ml) D818 (en 2 ml) D712 (en 2 ml) AT A LOSS OF A LOSS D655 (en 2 ml) D615 (en 1,75 ml) D530 (en 2 ml) D513 (en 1,75 ml) D535 (en 1,75 ml) D525 (en 1,75 ml) D711 (en 2 ml) D540 (en 1,75 ml) D550 (en 1,50 ml) D890 (en 2 ml) Cuff (Gutil Gutil Gutil Gutil Gutil Gutil Gutil Gutil Gutil Gu ÉCOINÇON DE CORNICHE D890A Angle: 80 x 80 cm Hauteur : 21cm 36



Feuilles d'angle pour corniches

(Pour réf. D505, D510, D601)



R561



\$562

PLAQUES COFFRE

Vendues en lonqueur de 1,5 ml

<u>les pétits</u> + de nos plaques coffre :

X Pour les finitions impeccables de vos coffres à rideaux associés à une corniche.

X Pour que vos corniches courent idéalement sur les trémies de vos escaliers.

X Pour faciliter la pose de vos parements!

C080
Plaque coffre haut.80 mm
C090

Plaque coffre haut.90 mm C0100

Plaque coffre haut.100 mm C0105

Plaque coffre haut.105 mm CO110

Plaque coffre haut.110 mm C0120

Plaque coffre haut.120 mm




Nos plaques coffre peuvent également être réalisées sur mesure dans nos ateliers (hauteur variable).





MOULURES LISSES






Retrouvez nos moulures de 2,15 ml (couvre-joints) page 106!






Références 1330,1331,1332,1333 et 1347 : créations Maurice CABROL










17 x 17 cm

11 X 11 cm





GUIDE LÉGENDE





LES ROSETTES



1401 – ø 5,5 cm



1403 -ø 6 cm



1400 -ø 6 cm



M049 - ø 6 cm



1402 - ø 6,5 cm



1415 - ø 7 cm



1416 – ø 8 cm



1413 - 9 x 7 cm



1404 - ø 8,5 cm



1405 - ø 9 cm



M050 - ø 10 cm



1407 - 10,5 x 10,5 cm



1412 - ø 11,5 cm



1406 – ø 12 cm



1408 – ø 14 cm



M038 – ø 16 cm



1414 – ø 19 cm



M043 - ø 29 cm



M047 - ø 32 cm



M041 - ø 32 cm



M058 - ø 32,5 cm



M042 - ø 33 cm



M102 - ø 36 cm



M100 - ø 39 cm



M101 - ø 39 cm



M044 - ø 40 cm



M040- ø 40 cm



M211 - ø 43,5 cm







M202 - ø 49 cm



M059 - ø 44 cm



M204 - ø 49 cm



M057 - ø 49 cm



M051 - ø 49,5 cm



M073 – ø 50 cm



M072 - ø 51 cm



M061 - ø 52 cm



M056 – ø 51,5 cm



M201 - ø 52 cm



M053 – ø 52 cm



M055 - 65 x 32 cm



M045 - 41 x 30 cm



M213 – ø 46 cm



M206 - ø 57 cm



M046 - 42 x 32 cm



M207 - 53 x 44 cm





M300 – ø 60 cm



M301 - ø 60 cm



M299 – ø 60 cm



M254 – ø 60 cm



M070 - ø 64 cm



M303 - ø 70 cm



M052 - ø 72,5 cm




M302 - ø 70 cm




M304 – ø 70 cm



























M203 – ø 50 cm



M048 - 57 x 32 cm



M208 – 51 x 40 cm







M296 - ø 63 cm



M406 - 84 x 44 cm



M400 - 100 x 70 cm



M054 - 76 x 61 cm



M306 – ø 80 cm



M298 - 59 x 47 cm



M066 – ø 50 cm



M212 – ø 49 cm



M502 – 88,4 x 95,7 cm Livrée avec 3 hexagones en staff



M253 – ø 46 cm



M252 - ø 56 cm



M060 - ø 62 cm



M251 – ø 66 cm





M250 – ø 77 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Composition :

plâtre armé de fibre de verre. Matériau naturel ne contenant

aucune substance toxique.

> Poids :

Selon les modèles,

compris entre 9 et 10 et 22 Kg/m 2 .

> Réaction au feu :

classement MO et A1 Non Combustible.

> Type de montage :

Sur ossature semi-cachée selon schéma ci-contre ou

scellement traditionnel.



50.NIAG 60 x 60 cm

Niagara – H 10 cm – 7,7 kg.

50.SIER

60 x 60 cm

Sierra - H 9 cm - 7,9 kg.






50.050 60 x 60 cm

H 2 cm - 7 kg.

50.ATLA 60 x 60 cm Atlas – H 3 cm – 3kg.










LA COLLECTION ORIENTALE



MOULURES ET FRISES



1250G ou D L 200 cm x H 15 cm



1253 L 210 cm x H 39 cm



1254 L 215 cm x H 26 cm



1252 L 187 cm x H 63 cm



1251 L 209 cm x H 35 cm



22 x 19 cm Les écoinçons sont livrés séparément. Ils sont destinés à faciliter les raccords et les arrêts de la frise.



1275 L 150 cm x H 45 cm

ABAT-JOUR



Abat-jour 201

ROSACES



ø 83 cm





FRONTONS & CHAPITEAUX

M420 153 x 81cm





1/2 chapiteau 22 cm x 11 cm x H 11 cm







Demi-fût torsadé 32.51 ø 15 cm, H 200 cm



1/2 collerette basse 45.51C







PIERRES ET BRIQUETTES	76
COLLECTION BOIS	80
COLLECTION CONTEMPORAINE	81
PANNEAUX DE GRANDES DIMENSIONS	92
L'HABILLAGE MURAL PAR LAMBRISSAGE	96
PLATE BANDE, ANGLES DE PLATE BANDE & CIMAISES	98
LAMBRIS DÉCAISSÉS	99
TÊTES POUR PILASTRES	100
INTERCALAIRES, STYLOBATES ÉLÉMENTS DE CIMAISES, PLINTHES	101
AUTRES SOLUTIONS POUR VOS SOUBASSEMENTS	102
LES HABILLAGES DE PORTE	104
LE CONTEMPORAIN	104
LES CLASSIQUES	105
LES COUVRE-JOINTS	106
LES TALONS DE PORTE	106
LES FRONTONS	106
FRONTONS RECTANGULAIRES	106
FRONTONS ORNEMENTÉS	107
LES COLONNES & PILASTRES	108
LES COLONNES LES COLONNES	108
LES COLONNES LES PILASTRES	113
LES BALUSTRES	117





PIERRES & BRIQUETTES



7060 Bruges 87 x 60 cm Épaisseur : 1,5 cm Poids unitaire : 6,5 kg Conditionnement à l'unité avec briquettes de liaison



7061 New-York 93 x 54 cm Épaisseur : 1,5 cm Poids unitaire : 6,5 kg Conditionnement à l'unité



SD7054
Brooklyn
48,6 x 12,1 x 1,3 cm / unité
Conditionnement : carton de 20 unités
Vendu en carton de 0,92 m²
Poids au m² : 13 kg







SD7047
Soho
9,8 x 50,8 x 1,5 cm / unité
Conditionnement : carton de 25 unités
Vendu en carton de 1 m²
Poids au m² : 13,5 kg

SD7056 Queens 99,5 x 19 x 1,4 cm / unité Conditionnement : carton de 5 unités et 10 briquettes de liaison Vendu en carton de 0,94 m² Poids au m²: 13 kg



Conditionnement : carton de 5 unités Vendu en carton de 1 m² Poids au m² : 13 kg



7038
Tétris
100 x 84 cm
Epaisseur : 2 cm
Poids unitaire : 10 kg
Conditionnement à l'unité
Surface : 0,71 m2



7040
Pierre joint sec GM
100 x 72,5 cm
Epaisseur : 2 cm
Poids unitaire : 8,5 kg
Conditionnement à l'unité
Surface : 0,56 m2



7041
Pierre joint sec PM
95 x 72cm
Epaisseur : 2,4 cm
Poids unitaire : 12,5 kg
Conditionnement à l'unité
Surface utile : 0,61 m2



7048 Pierre de parement blanche 7049 Pierre de parement teintée

La finition blanche donne l'effet calcaire de la pierre du Gard. La finition teintée dans la masse rappelle la pierre de Tuffeau.

Aucun raccord apparent, les joints sont pré-moulés sur deux côtés du parement (joint vertical et horizontal).

Livrées par carton de 1 m ² comprenant

- 1 élément 70 x 35 cm / épaisseur : 1,4 cm

- 1 élément 60 x 35 cm / épaisseur : 1,4 cm - 1 élément 50 x 35 cm / épaisseur : 1,4 cm

- 2 éléments 40 x 35 cm / épaisseur : 1,4 cm

– 3 éléments 12 x 35 cm / épaisseur : 1,4 cm

Poids du carton : 14 kg

Pour les finitions :


8,4



7051 (en 1,50 ml) Moulure pierre teintée 7053 (en 1,50 ml) Moulure pierre blanche


Talon TALP épaisseur 4 cm





COMMENT UTILISER NOS PAREMENTS?

POUR CLOISONNER OU SÉPARER...



POUR VOS FINITIONS....
DESSINEZ UN BAR OU UN COMPTOIR...



POUR UNE TÊTE DE LIT..





POUR REMPLACER UN TABLEAU...






CONSEIL DE POSE :

Pose par collage avec enduit cellulosique de type "Staff Décor" Les finitions de nos produits sont en plâtre brut et prêts à peindre.

POUR HABILLER VOS CHEMINÉES...



DIY?

Scannez & suivez notre tutoriel!



LES BOIS








SD7043 Forest Hill (Briquette) 100 x 20,8 x 1,8 cm / unité Conditionnement : carton de 5 unités Vendu en carton de 0,94 m² Poids au m²: 15 kg

SD7044 Forest Hill (Lame) 100 x 10 x 1,3 cm / unité Conditionnement : carton de 10 unités Vendu en carton de 1m²

Poids au m²: 13,6 kg





SD7052 Greenwich 99 x 19,2 x 1,4 cm / unité Conditionnement : carton de 5 unités et 10 briquettes de liaison Vendu en carton de 0,94 m² Poids au m²: 13 kg

SD7057 120 x 25 x 1,4 cm / unité Conditionnement : carton de 2 unités

Vendu en carton de 0,6 m²

Poids au m²: 15 kg

COLLECTION CONTEMPORAINE



SD7500 Key West



SD7501 Daytona



SD7502 Square Garden



SD7503 Everglades



SD7504 Orlando

GAMME « JOINTS CREUX»

Caractéristiques techniques communes à l'ensemble de la gamme :


60 x 60 cm / unité

Conditionnement : carton de 2 éléments Poids du carton : 13 kg sauf SD7500 à 12 kg

Vendu en carton de 0,72 m²

Pose par collage avec enduit cellulosique "Staff Décor"

Finition : plâtre brut Le produit est prêt à peindre.







7070 Panneau Bulles 120 x 60 cm

Epaisseur: 1,25 cm min / 2,3 cm max

Poids unitaire : 9,5 kg Conditionnement à l'unité © Design by Lionel Brehelin 7071
Panneau Golf
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,1 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin





7072 Panneau Capitons 120 x 60 cm

Epaisseur : 1,25 cm min / 2,3 cm max

Poids unitaire : 13,5 kg Conditionnement à l'unité © Design by Lionel Brehelin 7073

Panneau Macarons
120 x 60 cm

Epaisseur : 1,25 cm

Poids unitaire : 9,2 kg

Conditionnement à l'unité


© Design by Lionel Brehelin





7074
Panneau Virgules
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,3 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin

7075
Panneau Caro
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,2 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin





50.LET1

Dalle palmier droite

40 x 40 cm

Epaisseur: 1,5 cm

Conditionnement à l'unité

Poids unitaire: 3kg

© Design by Patrick le Tuault



50.LET3

Dalle palmier
40 x 40 cm

Epaisseur: 1,5 cm

Conditionnement à l'unité
Poids unitaire: 3kg

© Design by Patrick le Tuault




SD7055 Broadway 40 x 40 x 2 cm / unité Conditionnement : carton de 6 unités Vendu en carton de 0,96 m² Poids au m² : 12 kg



50.LET2
Dalle palmier gauche
40 x 40 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Conditionnement à l'unité
Poids unitaire : 3kg
© Design by Patrick le Tuault



SD7045 Luna Park (Lame) 100 x 20 x 1,3 cm / unité Conditionnement : carton de 5 unités Vendu en carton de 1 m² Poids au m² : 13 kg






SD7046 $V^{\scriptscriptstyle{\hat{e}me}}$ avenue 40 x 40 x 1,5 cm / unité Conditionnement : carton de 6 unités

Vendu en carton de 0,96 m² Poids au m²: 13 kg

Besoin de conseils pour le choix de vos parements? Découvrez notre article et inspirez-vous!





Nos best-of



CL31A et B
Facet
122 x 122 cm
Conditionnement à l'unité
Epaisseur : 2 cm
Surface : 1,49 m2 /plaque
Poids unitaire : 23 kg
© Design by Interlam

FACE 1


FACE 4

FACE 2

CL31A


FACE 2

122











Epaisseur: 1,6 à 3,5 cm Surface: 1,49 m² / plaque Poids unitaire: 16 kg © Design by Interlam



CL33 Cloud 122 x 122 cm

Conditionnement à l'unité Epaisseur : 1,2 à 3 cm Surface : 1,49 m² / plaque Poids unitaire : 16 kg © Design by Interlam



CL34 Bio 122 x 122 cm Conditionnement à l'unité Epaisseur : 3 à 3,7 cm Surface: 1,49 m² / plaque Poids unitaire: 18 kg © Design by Interlam



CL36 Prisme 122 x 122 cm Conditionnement à l'unité Epaisseur: 3,2 cm Surface: 1,49 m² / plaque

Poids unitaire : 18 kg




CL35 Crystal 122 x 122 cm Conditionnement à l'unité Epaisseur : 3 à 3,7 cm Surface: 1,49 m² / plaque Poids unitaire: 18 kg © Design by Interlam

PAREMENTS 7035 Labrys

Plaque de 30,4 x 48,15 cm Conditionnement à l'unité Épaisseur : 3,6 cm Surface: 0,09 m² Poid unitaire : 3,2 kg/plaque

© Design by Interlam



SOLUTION D'HABILLAGES CLÉ EN MAIN

Une plaque des pièces undividuelles Une pliathe vaise en forme

7036 Multiface

Plaque de 8 carreaux de 106,6 x 47,9 cm

Conditionnement à l'unité


Epaisseur : 3,7 cm Surface : 0,4 m² Poids unitaire : 9,6 kg © Design by Interlam 7036U

1 carreau de 23,6 x 27,4 cm Conditionnement à l'unité

Epaisseur: 3,7 cm Surface: 0,05 m² Poids unitaire: 1,2 kg © Design by Interlam 7036PLIN

Plinthe de1,42 ml Conditionnement à l'unité

Hauteur: 16,9 cm Epaisseur: 2,2 cm Surface: 0,19 m² Poids unitaire: 2,8 kg © Design by Interlam



LES PAREMENTS SIGNÉS GIOVANI BARBIERRI





7039A

44 x 44 cm - épaisseur : 3,5 cm environ

Conditionnement à l'unité Surface : 0,12 m²

Poids unitaire: 2,7 kg soit 22,5 kg/m² environ

© Barbierri

7039B


44 x 44 cm - épaisseur : 3,5 cm environ


Conditionnement à l'unité Surface : 0,12 m²

Poids unitaire: 2,7 kg soit 22,5 kg/m² environ

© Barbierri

Composez en fonction de vos envies!





Scannez pour découvair nos solutions de calepinage!



À partir de 4 matrices différentes, composez vous-même un habillage mural à votre image !



PAREMENTS 7063 RR COLLECTION

40,5 x 29,4 cm

Epaisseur variable en fonction du motif. Entre 1,3 cm et 2,5 cm.

Poids unitaire : 1,45 kg Conditionnement :

vendu en carton de 1 m² 7063-1 : Motifs plats


7063-2: Motifs plats et incurvés

7063-3 : Motifs incurvés et bombés 7063-4 : Motifs bombés

© Barbierri



LES PANNEAUX GRANDES DIMENSIONS



Protections à découper avant la mise en oeuvre.



CL10 Motif vertical

Dimensions : 120 x 250 cm Conditionnement à l'unité

Surface : 3 m² Poids unitaire : 18 kg.



CL11

Motif horizontal


Dimensions : 120 x 250 cm Conditionnement à l'unité

Surface : 3 m² Poids unitaire : 18 kg.



Mise en oeuvre :

Collage des panneaux à l'enduit STAFF DECOR (seau de 10 kg, référence 0010) sur les supports courants (plâtre, béton, plaque de plâtre ...).





CL1374

Dimensions : 126 x 250 cm Conditionnement à l'unité Surface : 3,15 m² Poids unitaire : 18 kg.



Zoom


sur le joint creux.

^{*}Le panneau référence CL1374 présente un joint creux d'une largeur de 1 cm sur un côté. Pour un résultat sans raccord apparent (bord à bord), ce joint doit être découpé.



Pensez à composer :

Découvrez la moulure 1374 afin d'accompagner votre parement ! (page 42 de notre catalogue)





CL12 Ondes

Dimensions : 121 x 252 cm Conditionnement à l'unité Surface : 3,05 m² Poids unitaire : 18 kg.


















COMPRENDRE NOS PRODUITS
DE SOUBASSEMENTS &
ENCADREMENTS MURAUX
AFIN DE CHOISIR CELUI
QU'IL VOUS FAUT


- 1 Lambris décaissé
- 2 Cimaise
- 3 Plinthe
- 4 Intercalaire
- 5 Plate bande simple côté
- 6 Plate bande double côté
- 7 Angle de plate bande
- 8 Tête de pilastre
- 9 Pilastre

Épaisseur : 1,5 cm

- 10 Cimaise de stylobate
- 11 Stylobate



PLATES BANDES, ANGLES DE PLATE BANDE & CIMAISES






LAMBRIS DÉCAISSÉS






3 Hauteurs disponibles : 55, 75 et 85 cm (Hauteur du lambris sans cimaise)

Épaisseur : 2,3 cm




TÊTES POUR PILASTRES



INTERCALAIRES, STYLOBATES MENTS DE CIMAISES, PLINTHES maise ÉLÉMENTS DE CIMAISES, PLINTHES








Pensez à composer : Découvrez tous nos modèles de plinthes à la page 103 de notre catalogue!



102

NOS AUTRES SOLUTIONS POUR VOS SOUBASSEMENTS



Nos autres modèles de cimaises



1101C (en 1,50 ml)



SDC1 (en 1,20 ml) Conditionnement en carton de 4 éléments



SDC2 (en 1,20 ml) Conditionnement en carton de 4 éléments

Sélectionnez votre profil & choisissez la divnension de votre pannean !

Profil n°1



Profil n°2



RÉFÉRENCE DES PANNEAUX										
Dimensions en cm	80x50	55x50	20x50							
Profil n°1	9001	9003	9002							
Profil n°2	9011	9013	9012							
Profil n°3	9031 (83X50)	9033	9032							



Nos modèles de plinthes

PLIN08 (en 1,50 ml), hauteur 8 cm PLIN10 (en 1,50 ml), hauteur 10 cm PLIN12 (en 1,50 ml), hauteur 12 cm PLIN15 (en 1,50 ml), hauteur 15 cm PLIN20 (en 1,50 ml), hauteur 20,5 cm

PLINT (en 1,50 ml), hauteur 10 cm








Angles sortants : PLIN10A (pour PLIN10) PLIN12A (pour PLIN12) PLIN15A (pour PLIN15) PLINTA (pour PLINT)



PLIN08M (en 1,50 ml), hauteur 8 cm PLIN10M (en 1,50 ml), hauteur 10 cm

LES HABILLAGES DE PORTE

LE CONTEMPORAIN





Mise en oeuvre

- Poser la porte sur 2 tréteaux.
- Exécuter un tracé sur la porte pour déterminer l'emplacement exact des panneaux à coller.
- Poncer à l'aide de gros papier de verre pour éliminer les fonds de peinture et rayer au cutter pour faciliter l'accrochage.
- Sur le panneau d'habillage de porte, appliquer de la colle pour carrelage référence 0034 (en 5 kg) ou 0036 (en 1,5 kg) à l'aide d'une spatule à dents.
- Procéder au raclage des bavures, dès que la colle a commencé à faire sa prise.

La finition de ces panneaux vous évitera tout ponçage et préparations diverses avant l'application de la peinture.

LES CLASSIQUES





Habillage de porte 902.73, couvre joint 1108, fronton de Porte, moulure 1156.



Profil n°1





Profil n°2



RÉFÉRENCES DES DIFFÉRENTS MODÈLES TYPE DE PROFIL LARGEUR DES PORTES 63 cm 901.63 911.63 921.63 930.63 940.63 950.63 901.73 911.73 930.73 940.73 Profil n°1 73 cm 921.73 950.73 901.83 911.83 921.83 930.83 940.83 950.83 83 cm 63 cm 902.63 912.63 922.63 932.63 942.63 952.63 73 cm 902.73 912.73 922.73 932.73 942.73 952.73 Profil n°2 902.83 912.83 922.83 932.83 942.83 952.83 83 cm 903.63 913.63 933.63 943.63 63 cm 903.73 913.73 933.73 943.73 Profil n°3 73 cm 903.83 943.83 83 cm 913.83 933.83

LES COUVRE-JOINTS





LES TALONS DE PORTE



TAL12: H 12 cm, L 6 cm, E 2 cm TAL14:

H 14 cm, L 6 cm, E 2 cm


TAL17:

H 17 cm, L 6 cm, E 2 cm



TALGM H 17 cm, L 9 cm, E 3,5 cm

H 14 cm, L 7,5 cm, E 2,2 cm





D'autres talons de portes adaptés à vos moulures sont disponibles en magasin. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Staff Décor!

LES FRONTONS



3900 - 101 x 31 cm




3902 - 99 x 36 cm



3905 - 79,5 x 42 livré finition plâtre naturel



Nos frontons vous sont livrés brut de plâtre. N'hésitez pas à les personnaliser et les adapter aux couleurs de votre intérieur en les peignant!





3904 - 100 x 22 cm



3901 - 112 x 30 cm



3903 - 120 x 45 cm

LES COLONNES



40.06 24 x 24 x H 11 cm 40.60, 1/2 chapiteau



40.07 24 x 24 x H 13 cm 40.70, 1/2 chapiteau



40.03 Ø 29,5 cm – H 13 cm 40.30, 1/2 chapiteau



40.08 29 x 29 x H 24 cm 40.80, 1/2 chapiteau



40.09 24 x 24x H 8 cm 40.90, 1/2 chapiteau




40.01 46 x 46 x H 40 cm 40.10, 1/2 chapiteau



40.04 30 x 30 x H 10 cm 40.40, 1/2 chapiteau



40.07A 29 x 29 x H 13 cm 40.70A, 1/2 chapiteau



20.04 H 200 cm sous collerette ø haut 14 cm ø base / 19 cm 20.54 1/2 col.

Socle : 25 x 25 x 30cm

H 205 cm



20.02 H 220 cm sous collerette ø haut 20 cm ø base / 26 cm 20.52

20.52 1/2 col. H 220 cm

Socle : 35 x 35 x 50 cm



Mise en oeuvre


25 x 25 x 30 cm

- Pour habiller un poteau nos colonnes sont livrées par deux 1/2 colonnes à assembler
- L'ajustement de la colonne à la hauteur désirée se fait par réduction de la hauteur du socle ou encore de son fût.



40.02 41 x 41 x H 16,5 cm 40.20 , 1/2 chapiteau







40.05 34 x 34 x H 10 cm 40.50, 1/2 chapiteau



20.01 H 220 cm ø 25 cm

20.51 1/2 col. H 220 cm

Socle : 35 x 35 x 50 cm

Composez vos colonnes!


A l'aide de notre tableau de correspondances, choisissez les éléments qui s'adapteront à votre intérieur !

	DIAMETRE	DIMENSIONS						HAUTEUR	CANNELEES				
		colonne entière H x L x l	1/2	½ ENTIERE		RE		(en cm)	1/2		ENTIERE		
	Ø 15	11 x 24 x 24	40.60)	40.0	6			40.60 40.40		40.06		
CHAPITEAUX	Ø 20	10x30x30	40.40)	40.04	4					40.04		
	Ø 25	10x34x34	40.50)	40.05 41.01		CHAPITEAUX		40.50 41.51		40.05		
	Ø 30	11,5x40x40	41.5								41.01		
	Ø 35	12,5 x 46 x 46	41.55	5	Nous cons	sulter			41.55		Nous consulter		
	Ø 40	11 x 52 x 52	41.52	2	41.02				41.52		41.02		
	Ø 50	13 x 63 x63	41.53	}	41.03	3			41.53	3	41.0	3	
FÛTS	Ø 10	250	20.58		20.0	20.08		250	20.56		20.06		
	Ø 15	300	30.52	2	30.0	02		250	31.51		31.01		
	Ø 20	300	30.53		30.03		FÛTS	300	31.52		31.02		
LISSES	Ø 25	300	30.54		30.04		CANNELES	300	31.53		31.03		
	Ø 30	300	30.55		30.05			300	31.54		31.04		
	Ø 35	300	30.56	5	30.06			300	Nous consulter		Nous consulter		
	Ø 40	300	30.57	7	30.07			300	-		-		
	Ø 50	300	30.58	3	30.08			300	-		-		
	Ø 60	300	30.59	9	30.09			300	-		-		
	Ø 70	300	30.60)	30.10			300	-		-		
	Ø 75	300	30.6	30.61		30.11		300	-		-		
	Ø 80	300	30.62	2	30.12			300	-		-		
	Ø 90	300	30.63	3	-			300	-		-		
		DIM. ENTIER	COLLERETTE	SOCLE	COLLERETTE	SOCLE		Hauteur	COLLERETTE	SOCLE	COLLERETTE	SOCLE	
	Ø 10	14,5 x 14 x 14	20.56B	20.56\$	20.06B	20.06S		14,5	20.56B	20.56\$	20.06B	20.06S	
SOCLES	Ø 15	39 x 25 x 25	45.5 <i>′</i>	1	45.0	45.01		39	45.51		45.01		
&	Ø 20	31 x 32 x32	45.52	2	45.02		SOCLES &	31	45.52	45.52		45.02	
COLLERETTES	Ø 25	61 x 35 x35	45.53	3	45.03		COLLERETTES	61	45.53		45.03		
A	Ø 30	41 x 42 x42	45.54	4	45.04		-	41 45.54		4	45.04		
	Ø 35	Nous	45.5	45.55 45.56		45.05		Nous consulter	45.55		45.05		
	Ø 40	consulter	45.50			45.06			45.56		45.06		
	Ø 50		45.57		45.07				45.57		45.07		



Les socles peuvent être coupés en hauteur.







Attention: Les socles et collerettes basses sont dissociés.

Aussi pour toutes vos commandes, veillez à bien sélectionner toutes les références nécessaires.





LES PILASTRES



1001 H 8 x L 33,5 x E 6 cm



1004 H 15 x L 37 x E 10 cm



1002 H 34 x L 36 x E 10 cm




1055 H 28,5 x L 34,5 x E 10 cm



1003 H 24 x L 40 x E 11 cm



0999 H 17 x L 41 x E 12 cm





1005 Pour pilastres 1000, 1025, 1050 et 2031 H 30 cm x L 31 cm x E 7 cm



0952 H 15,5 x L 26 x E 6,6 cm

0951 H 8 x L 29,5 x E 6 cm



2030M : Rectangle central pour pilastre 2030



2031C : Cercle central pour pilastre 2031



2031M : Rectangle central pour pilastre 2031





Ce pilastre existe également en 40 cm de largeur pour une hauteur de 250 cm sous la référence 3000.





0955 H 24,5 cm x L 24,5 cm xE 6 cm

2030 H 170 cm x L 17 cm x E 1,5 cm

Existe aussi 2031 H 170 cm x L 23 cm x E 1,5 cm



0761 H 9 x L 12 x E 4 cm



0801 H 8 x L 22,5 x E 4,5 cm



H 18 x L 22,5 x E 6 cm



0803 H 9 x L 17 x E 4 cm



0762 H 4,5 x L 13 x E 4 cm



0804 H 15 x L 26 x E 9 cm







Autre modèle de pilastre cannelé Réf. 0780 (H 250 cm, L 10 cm, E 1,5 cm) avec têtes 0781 ou 0782 et socle 0785.



0800 H 250 cm x L 12 cm x E 2 cm



0760

H 250 cm x L 7 cm x E 1,5 cm

0765 H 17 cm x L 9,5 cm x E 3 cm



0805 H 17,5 cm x L 14,5 cm x E 3 cm



0901 H 9,5 x L 22 x E 4,5 cm



0902 H 14,5 x L 26 x E 7 cm



0903 H 15,5 x L 31 x E 9 cm



0904 H 8 x L 26 x E 5 cm



\$0900\$ H 250 cm x L 17 cm x E 2,5 cm



0905 H 21 cm x L 20 cm x E 4 cm

LES BALUSTRES



7004

Main courante L 14,5 x 7 cm (en 2 ml)

7006

Poteau 25 x 25 x H 95 cm

7005

Socle L 23,5 x 26 cm (en 2 ml)



Balustre 1

7001 H 60 cm Base 15,5 x 15,5 cm



Balustre 3

7003 H 80 cm Base 16,5 x 16,5 cm



Balustre 2

7002 H 60 cm Base 15,5 x 15,5 cm







\	LE MODULOSTAFF &	ÉLÉMENTS CREUX POUR MODULO ÉLÉMENTS D'ANGLES EN QUART DE ROND POUR MODULO ÉLÉMENTS PLEINS POUR MODULO LES NICHES CONTEMPORAINES LES NICHES CLASSIQUES LES NICHES GRANDES DIMENSIONS	122 124 125 127 128 129
\	LES TÊTES DE LIT	TÊTE DE LIT OCÉAN TÊTE DE LIT CAPITONS TÊTE DE LIT SAHARA	130 130 130 131
	LES MEUBLES EN STAFF	MEUBLES TV BIBLIOTHÈQUES MEUBLES BIBLIOTHÈQUES MEUBLES ET DÉCORS DE SALLE DE BAIN	132 132 133 134 136
•	LES PASSAGES ET MEUB	LES DE PASSAGE LES PASSAGES CLASSIQUES LES VOUTES LES PASSAGES CONTEMPORAINS LES PASSAGES ÉCLAIRANTS LES MEUBLES DE PASSAGE	138 140 141 142 143 144
\Diamond	LES CACHE RADIATEURS	LES CONTEMPORAINS LES CLASSIQUES	146 148 149







Simplifiez-vous la vie!

Faites passer vos gaines techniques dans les éléments creux pour l'alimentation de vos spots et LEDS ou votre matériel HIFI!

MODULEZ EN FONCTION DE VOS BESOINS!


Associez nos accessoires à nos éléments creux et obtenez un meuble sur-mesure à votre image!


FI ÉMENTS CREUX POUR MODULO

Montants verticaux (1)										
Réf.	Hauteur	Profondeur	Epaisseur							
MOD23	250 cm	36 cm	5 cm							
MOD24	250 cm	36 cm	7 cm							
M0D25*	250 cm	36 cm	7 cm							

MOD23	250 cm	36 cm	5 cm
MOD24	250 cm	36 cm	7 cm
M0D25*	250 cm	36 cm	7 cm

Éléments horizontaux (étagères) (2) Profondeur Épaisseur Longueur Réf. 7 cm 37,5 cm 35.5 cm M0E45 7 cm M0E60 52,5 cm 35,5 cm M0E90 82,5 cm 35,5 cm 7 cm 112.5 cm 35.5 cm M0E120 7 cm





ACCESSOIRES OPTIONNELS

Casquette (3) MODC: hauteur: 17 cm, profondeur 36 cm en élément de 2 ml.

Socle (4) MODS: hauteur: 17 cm, profondeur 36 cm en élément de 2 ml.

Glissières (5) pour la fixation des étagères (vendues par 10 unités), pré-percées, à visser et à coller à l'enduit. MODO6 (pour MOD24 et MOD25) MODO5 (pour MOD23)

^{* 4} faces lisses

ÉLÉMENTS D'ANGLE EN QUART DE ROND POUR MODULO

Mise en oeuvre :



L'étagère MOA24, le socle MOAS et la casquette MOAC permettent de créer des angles arrondis dans les compositions modulostaff de la gamme MOD24. De même rayon que la profondeur des éléments MOD24, leur pose sur glissières suit le même principe que pour les éléments droits.

ETAGERE (MOA23) ETAGERE (MOA24) SOCLE (MOAS) CASQUETTE (MOAC) /Plafond 36 17 36 36 36 гауоп : 36 rayon: 36 rayon:36 rayon : 36 36 36






Nous vous proposons des solutions de plinthes cintrées pour vos modulos: MOAPLIN1O, MOAPLIN1OM, MOAPLINT


COMMENT COMPOSER?

Deux exemples pour tout comprendre et surtout s'inspirer!












ÉLÉMENTS PLEINS POUR MODULO

Voici un concept de composants en staff en 5 cm d'épaisseur pour réaliser vos étagères. Tous les éléments sont étudiés pour vous faciliter la pose.







- 1 M05-H115 : Montant (partie haute) 115 x 35 x 5 cm
- 2 M05-B115 : Montant (partie basse) 115 x 35 x 5 cm
- 3 M05-F0398 : Fond de meuble 111 x 39.8 x 1.5 cm
- 4 M05-245 : Socle et/ou Casquette «Latéral» 47,3 x 35 x 5 cm
- 5 M05-242 : Socle et/ou Casquette «Central» 44,8 x 35 x 5 cm
- 6 M05-ET398 : Etagère 39,8 x 33,5 x 5 cm

M05-545: Socle / Casquette $50 \times 35 \times 5$ cm (dans le cas d'un agencement avec une seule niche)

MODO5 : glissières pour fixation des étagères (vendues par 10 unités)



LES NICHES CONTEMPORAINES



0714 / 40 cm x 20 cm x P 20 cm 0734 /50 cm x 25 cm x P 20 cm 0744 / 60 cm x 30 cm x P 20 cm




0724 /40 cm x 40 cm x P 20 cm




0726 / Ø 40 cm x P 20 cm







			NICHES	RECTANG	ULAIRES	ET CARRÉE	S		
	Côtes intérieures (a)			Côtes intérieures (a) Côtes extérieures d'encastrement (b)				Côtes extér hors tout	
Réf.	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur
0714	400	200	200	430	230	215	500	300	235
0724	400	400	200	430	430	215	500	500	235
0734	500	250	200	530	280	215	600	350	235
0744	600	300	200	630	330	215	700	400	235
				Cotat	tion en mm	•			




LES NICHES CLASSIQUES «CUL DE FOUR»

			NICHES STAN	IDARD		
	Ci	ôtes intérieure	es (a)		ieures ent (b)	
Réf.	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur
0710	300	150	75	320	170	85
0712	400	200	100	420	220	110
0732	500	250	125	520	270	135
0742	600	300	150	620	320	160
		'	Cotation en	mm	1	


NIC	HES MODULA EN HAUTEU							
Côtes intérieures (a)								
Hauteur	Hauteur Largeur Profondeur							
1020	400	200						
1750	250							
1800 600 300								
1450	700	350						
2000	800	400						
2000	900	450						
2000	1000	500						
	Cotation en mi	TI II						


Toutes ces niches sont modulables en hauteur (fabrication spéciale sur devis). Pour déterminer les côtes d'encastrement ajoutez environ 30 ou 40 mm.







LES NICHES GRANDES DIMENSIONS







TÊTE DE LIT OCEAN




Finition en plâtre naturel, prêt à peindre. Pose par collage à l'enduit cellulosique.

Autres dimensions sur devis. Luminaires et ampoules inclus.

Deux largeurs standards de la partie centrale sont proposées : • 160 cm (conseillée pour un lit de 140 cm): T.OCEAN160

• 180 cm (conseillée pour un lit de 160 cm): T.OCEAN180

TÊTE DE LIT CAPITONS



Finition en plâtre naturel, prêt à peindre. Pose par collage à l'enduit cellulosique.

Autres dimensions sur devis. 2 étagères en verre acrylique incluses. Luminaires et ampoules non inclus.

partie centrale sont proposées : • 165 cm (conseillée pour un lit de 140 cm): T.CAPITON165 • 180 cm (conseillée pour un lit

TÊTE DE LIT SAHARA

Dimensions

Trois largeurs standards de la partie centrale sont proposées :

240 cm (conseillée pour lit de 140 cm): T.SAHARA140

260 cm (conseillée pour lit de 160 cm): T.SAHARA160


280 cm (conseillée pour lit de 180 cm) : T.SAHARA180

> Hauteur : 130 cm

> Profondeur: 8 cm (hors chevets)

Equipement

- > 3 éléments en staff
- > Ruban LED blanc chaud ou blanc froid
- > Alimentation A.OT20/24
- > 2 rails de 2ml AA-R1707 et déflecteur opaque.



Option chevet:

> CHEVET1 (chevet avec étagère en verre),


Profondeur totale 28,5 cm

> CHEVET2D (chevet avec porte droite),


Profondeur totale 28,5 cm

> CHEVET2G (chevet avec porte gauche),

Profondeur totale 28,5 cm



Lorsque l'option chevet est demandée, les réservations nécessaires à la pose sont créées en atelier.



MEUBLES TV CONTEMPORAINS

Le Meuble TV contemporain est composé de deux éléments. L'élément supérieur est posé sur celui du dessous en fonction de l'écartement souhaité.


Nous proposons 4 dimensions d'étagères en verre :

44,5 cm, réf. 22160.445

54,5 cm, réf. 22160.545

60,5 cm, réf. 22160.605

67,5 cm, réf. 22160.675







Meuble TV de style contemporain composé de quatre éléments en staff pré-monté (3 niches et un socle) à assembler par collage. Finition des éléments : plâtre naturel prêt à peindre.



Mise en oeuvre :

Assemblage par simple collage.

MEUBLES TV CLASSIQUES

					MEUBLES	TÉLÉ		
	1 Niche	+ TV	TV + 1	Niche	1 Niche + T	V + 1 Niche	2 Niches +	TV + 2 Niches
Dimensions plateau en cm	191 x	44,5	191 >	(44,5	248 x	44,5	362	x 44,5
	avancée	TV 64	avancé	e TV 64	avancé	e TV 64	avanc	ée TV 64
Hauteur meuble complet	248	*	24	.8*	24	8*	2	48*
Référence colonnes cannelées	500	1	50	102	50	03	5	004
Référence colonnes lisses	501	1	50	12	50	13	5	014
Option accolée à un mur **	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit
Référence colonnes cannelées	5021 G	5021 D	5022 G	5022 D	5023 G	5023 D	5024 G	5024 D
Référence colonnes lisses	5031 G	5031 D	5032 G	5032 D	5033 G	5033 D	5034 G	5034 D

^{*} Possibilité d'adapter le meuble pour des hauteurs jusqu'à 300 cm (fabrication spéciale sur devis). Possibilité d'augmenter le nombre de niches du meuble TV (niche standard 57 x 44,5 cm). Les étagères en verre et les spots sont fournis avec les meubles. Étagères en verre : une par niche partie basse, trois par niche partie haute, une par niche TV. Spots : un par niche, deux par niche TV.

LES BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques sont composées de une ou plusieurs niches en staff de dimensions standards, livrées en kit, dont les éléments sont ajustés, collés à l'enduit lors du montage et prêts à peindre.

STAFF DÉCOR propose deux modèles de niches :

- Niche décorée par des colonnes cannelées
- Niche décorée par des pilastres cannelés

Une fois peintes, les bibliothèques s'intègrent harmonieusement dans votre décoration.

		BIBLIOTHÈ	QUES AVEC PILAST	RES
	1 Niche	2 Niches	3 Niches	1 Niche
				supplémentaire**
Dimensions du socle en cm	88 x 33	148 x 33	208 x 33	60 x 33
Hauteur meuble complet	260*	260*	260*	260*
Référence	30061	30062	30063	30069

^{*} Possibilité d'adapter la bibliothèque à différentes hauteurs (fabrication spéciale sur devis).

Les étagères en verre, les spots ainsi que la corniche sont proposés en option.



^{**} Le côté droit ou gauche accolé au mur est déterminé en regardant le meuble de face.

^{**} Possibilité d'augmenter le nombre de niches de la bibliothèque (niche standard).

		В	BIBLIOTHÈQUES AVEC	COLONNES	
	1 Niche	2 Niches	3 Niches	1 Niche supplémentaire**	1 Niche d'angle***
Dimensions du socle en cm	70 x 32	130 x 32	190 x 32	60 x 32	80,5 x 80,5
Hauteur meuble complet	260*	260*	260*	260*	260*
Référence	30051	30052	30053	30059	30054

^{*} Possibilité d'adapter la bibliothèque à différentes hauteurs (fabrication spéciale sur devis).

Les étagères en verre, les spots ainsi que la corniche sont proposés en option.

LES MEUBLES BIBLIOTHÈQUES

Comme les bibliothèques, le mobilier présenté ci-après, est constitué d'un ou plusieurs modules standard, livrés en kit, prêts à coller et à peindre.

Les éléments bas du mobilier STAFF DECOR, y compris les portes, sont fabriqués dans un matériau très résistant, constitué d'un mélange de plâtre, de fibre de verre et de résine, que nous avons appelé Résistaff (PMGRG – Norme EN.VF13815).

Les tableaux ci-après, présentent les références des éléments standards selon les options suivantes :

- colonnes lisses ou cannelées.
- meuble accolé à un mur sur son côté gauche ou droit, le côté droit ou gauche étant défini en regardant le meuble de face. Ce système permet également la réalisation d'un meuble bibliothèque combinant des niches simples et d'angle (nous consulter pour la référence).

			М	EUBLES B	IBLIOTHÈQU	JES		
	1 Nic	:he	2 Ni	ches	3 Ni	ches	1 Niche	d'angle
Dimensions plateau en cm	79 x	44	136	x 44	193	x 44	90 x	90
Hauteur meuble complet	248	8* 248*		8*	248*		24	8*
Référence colonnes cannelées	504	.1	50	42	5043		5044	
Référence colonnes lisses	505	1	50	52	5053		5054	
Option accolée à un mur	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit
Référence colonnes cannelées	5061 G	5061 D	5062 G	5062 D	5063 G	5063 D	-	-
Référence colonnes lisses	5071 G	5071 D	5072 G	5072 D	5073 G	5073 D	-	-

^{*} Sur devis possibilité d'adapter le meuble pour des hauteurs jusqu'à 300 cm (fabrication spéciale sur devis). Possibilité d'augmenter le nombre de niches du meuble (niche standard 57 x 44 cm). Les étagères en verre et les spots sont fournis avec les meubles, (sauf pour les niches d'angle). Étagères en verre : une par niche partie basse, trois par niche partie haute. Spots : un par niche.

^{**} Possibilité d'augmenter le nombre de niches de la bibliothèque (niche standard).

^{***} Possibilité d'accoler des niches standards de chaque côté de la niche d'angle.








LES MEUBLES DE SALLE DE BAIN

STAFF DÉCOR propose un concept de décor de salle de bain composé d'arcades et de meuble en résistaff réalisés sur mesure. Devis et réalisation sur plan.





- 1 Cornière 17 x 5
- 2 Corniche
- 3 U largeur 45 cm
- 4 Arcade sur-mesure
- 5 Socle réf. 1005
- 6 Pilastre 23 cm, réf. 1050
- 7 Tête de pilastre, réf. 1055
- 8 Moulure, réf. 1343
- 9 Moulure, réf. 1366



Meuble de salle de bain. Différentes autres configurations sont possibles :

- Meuble avec 2 portes
- Meuble avec 2 portes et tiroirs ... Le plateau peut être réalisé en Résistaff, marbre, verre, Corian (sur devis)



Composez-vous même l'ambiance de votre salle de bain à l'aide de nos produits!









LES PASSAGES CLASSIQUES

Droit (1), en arc de cercle (2) ou en anse de panier (3), les habillages de passage, traits d'union de

votre décoration, redessinent l'espace et s'intègrent

harmonieusement dans tous les styles.

Le staff offre en plus, une grande variété de finitions.







Type 3	(ADP)
--------	-------

	D	ESSOUS DE POUTF	RE (passage type	1)	CÔTÍ	É DE PASSAGE(*)	
Largeur cm	Avec ron	d central	Avec recta	angle central			
	Longueur 2.50 ml	Épaisseur 25 mm	Longueur 2.50 ml	Épaisseur 25 mm	Longueur 2.60 ml	Épaisseur 25 mm	
19	22	104	27	2116	20	119	
24	22	22105		22117		124	
32	22	106	22118		2032		
39	22	107	22119		2039		
44	22	108	22120		2044		
50	22	109	22121		2050		
60	22.	22110		22122		160	
Sur mesure		Fabrication sur de	vis nous consulter		(*) Les côtés peuvent éga certains cas, é par des pilas	s de passages ilement dans être remplacés tres cannelés	


La longueur du dessous de poutre et des côtés de passage est ajustée en fonction des dimensions du passage existant, lors de la pose de ces éléments.



Avec rond ou rectangle central.

Habillage de passage type 1

- dessous de poutre réf. 22107
- côtés réf. 2039
- moulure réf. 1345




4 - Talon

5 - Plinthe

LES VOÛTES








Fabrication en anse de panier ou en arc de cercle sur devis en fonction des dimensions de la voûte souhaitée : largeur, longueur, corde, flèche et hauteur.


- 1 Côté de passage
- 2 Voûte
- 3 Moulure cintrée
- 4 Moulure
- 5 Talon
- 6 Plinthe



LES PASSAGES CONTEMPORAINS

Des habillages de passage qui apporteront une touche contemporaine à votre décor.

Différents modèles peuvent être utilisés pour le même passage. Par exemple, deux éléments avec le motif «Anneaux» (Réf. 2618) pour les côtés du passage et un élément lisse (Réf. 2718) pour le dessous de poutre.





Sur mesure possible.



Décaissé lisse



2718 Largeur 18 cm (décaissé central 8 cm)

2724 Largeur 24 cm (décaissé central 12 cm)

2730 Largeur 30 cm (décaissé central 12 cm)

Décaissé motif anneaux



2618 Largeur 18 cm (décaissé central 8 cm)

2624 Largeur 24 cm (décaissé central 12 cm)

2630 Largeur 30 cm (décaissé central 12 cm)

Décaissé motif CL10




2518 Largeur 18 cm (décaissé central 8 cm)

2524 Largeur 24 cm (décaissé central 12 cm)

2530 Largeur 30 cm (décaissé central 12 cm)


LES PASSAGES ÉCLAIRANTS

Habillage de passage conçu pour recevoir un ruban LED. L'éclairage met en valeur le motif (CL10, page 92) en soulignant son relief. Ce profil lumineux peut aussi être encastré dans votre mur ou plafond (Réf. 2800L).





Autres dimensions possibles, nous consulter pour plus d'informations.




LES MEUBLES DE PASSAGE

Envie de démarquer vos espaces de façon originale?

Meuble passage de style contemporain, prêt à poser, livré en deux éléments :

- une partie basse pré-assemblée
- une colonne lisse, diamètre 20 cm








MEUBLES DE PASSAGE À ESPRIT CLASSIQUE

		PASSAGE AVEC MEUBLE DE SÉPARATION	
	Cet ensem	ble référencé 22130M comprend les éléments suivants :	
N°	Désignation	Dimensions	Options
1	Voûte	Corde : 102 cm	– Sous face lisse
		Flèche : 30 cm	– Sous face décaissée
		Hauteur 50 cm	Moulure en forme (1125)
			Moulure en forme (1101)
2	Colonne conique avec encoches	Hauteur : 110 cm	- Lisse
			– Cannelée
3	Meuble bas 2 portes	Hauteur : 84 cm	Recto verso
		Largeur : 48 cm	Dos décaissé
		Longueur : 136 cm	/
4	⊔ dessous lisse	50 x 32 x 50 cm	/
5	Pilastre lisse avec encoches	Hauteur : 110 cm	/
		Largeur : 32 cm	
6	⊔ côté de passage	(L) longueur ajustable sur demande jusqu'à 250 cm	/
7	Côté de passage en décaissé	Hauteur : 194 cm	- /
		Largeur : 32 cm	

Pour toutes commandes, précisez les options choisies et la dimension de (L).







LES CACHE-RADIATEURS




LES CONTEMPORAINS

Modèle « Constellation» Design du motif par Sophie Briand

Avec sa forme épurée et ses motifs légers, le cache-radiateur «Constellation» s'intègrera avec discrétion et élégance dans votre intérieur. Dimensions sur mesure suivant le schéma ci-contre, motif toujours centré de mêmes dimensions. Possibilité d'installer un éclairage (ruban LED) derrière la façade.







Modèle « Ronds aléatoires»

Fabrication sur mesure, préciser l'encombrement complet de votre radiateur, votre système de réglage compris. Possibilité d'installer un éclairage indirect (ruban LED) derrière la façade.

LES CLASSIQUES

Pour donner une touche déco à vos radiateurs, sans remettre en cause leur utilité, grâce à des ouvertures prévues pour la circulation de l'air chaud.

La façade amovible permet en outre l'accès au système de réglage du radiateur.

Fabrication sur mesure, préciser l'encombrement complet de votre radiateur, votre système de réglage compris, ainsi que les références de la moulure et la plinthe souhaitées (pour les cache-radiateurs classiques).







LES CLASSIQUES






Quoi de plus naturel que de l'utiliser pour habiller vos foyers et hottes de cheminées ?

STYLE LOUIS XV

Réf. 98006

Trumeau (Hauteur sur mesure –max. 1,80m–, L 105 cm)

Réf. 98506 Parure de cheminée




Réf. 98510, parure de cheminée Louis XV, grand modèle


Dimensions : hauteur : 118 cm, longueur : 155 cm, profondeur : 40 cm Dimensions du trou à feu : longueur : 108 cm, hauteur : 96 cm



STYLE LOUIS XVI

Réf. 98000 Trumeau (Hauteur sur mesure -max. 1,80m-, L 103 cm) Réf. 98500 Parure de cheminée






STYLE ART DÉCO


Réf. 97300 Miroir Art Déco, (H. 122,5 cm, L 84,5 cm)

> Réf. 98520 Parure de cheminée




LES CONTEMPORAINES

Réf. 98530 Parure de cheminée



Réf. 98540 Parure de cheminée










LES PLAFONNIERS

PL304 - 314 -324 Plafonniers rectangulaires











Déterminez votre format puis choisissez votre modèle de plafonnier!

Rond, carré, rectangulaire...
Choississez votre forme,
piochez un décor.
Plus d'une centaine
de combinaisons s'offre à vous!

Équipé de 6 spots carrés LED,

BC : 6 spots LED 3000 °K • 6 x 600 Lm • IRC 92

BF : 6 spots LED 4000 °K • 6 x 630 Lm • IRC 92

Partie centrale rétroéclairée par LED

B: LED bleu, C: LED blanc chaud 3000 °K,


F: LED blanc froid 6500 °K.

Rail Alu et ruban LED extérieur.

Suspendu par 4 filins métalliques.

Finition: impression blanche. En option: Eclairage dimmable par radio.

PL222 & 223 Plafonniers circulaires



PL222

90 cm 130 cm

Partie centrale rétroéclairée par LED BC: LED blanc chaud 3000 °K, BF: LED blanc froid 6500 °K. Suspendu par 4 filins métalliques. Finition: impression blanche.



Retrouvez tous nos plafonniers en flashant notre QRCODE!








PL621 Plafonniers suréquipés

80 x 60 x 5,4 cm Poids : 8,5 kg Entraxe de perçage : 40 x 30 cm





Téléchargez notre catalogue luminaires sur www.staffdecor.fr rubrique «Téléchargements» en bas de notre site ou demandez le auprès de votre conseiller Staff Décor!



+ de 500 références disponibles!


LES APPLIQUES

APPLIQUES











80 L36 cm x P8 cm x H36 cm Équipement compatible : LED



100 L40 cm x P8 cmx H12 cm Équipement compatible : 50BC, 50BF





PROFIL U1925 PAGE 162


LES PRODUITS TECHNIQUES

PROFILS EN U



Nos profils en "U" sont livrés en longueur de 2 ml.

Possibilités de fabrications sur-mesure dans d'autres dimensions : délais de fabrication, nous consulter




FINITION «PRÊT À PEINDRE» LISSE EXTÉRIEURE en 2 ml					
Réf. Largeur Hauteur					
U1910	19 cm	10 cm			
U1925	19 cm	25 cm			
U2410	24 cm	10 cm			
U2425	24 cm	25 cm			
U3210	32 cm	10 cm			
U3225	32 cm	25 cm			

ÉQUERRES



Toutes nos équerres standardisées sont livrées en longueur de 2 ml.



FINITION «PRÊT À PEINDRE»						
LISSE EXTÉRIEURE en 2 ml						
Réf.	Largeur Hauteur					
E0510E	5 cm	10 cm				
E0520E	5 cm	20 cm				
E0530E	5 cm	30 cm				
E0535E	5 cm	35 cm				
E1010E	10 cm	10 cm				
E1020E	10 cm	20 cm				
E1030E	10 cm	30 cm				
E1040E	10 cm	40 cm				
E1515E	15 cm	15 cm				
E1520E	15 cm	20 cm				
E2020E	20 cm	20 cm				
E2030E	20 cm	30 cm				

FINITION «PRÊT À PEINDRE»					
LISSE INTÉRIEURE en 2 ml					
Réf. Largeur Hauteur					
E1020I	10 cm	20 cm			
E1520I	E1520I 15 cm				
E2020I	E2020I 20 cm				
E2030I	20 cm	30 cm			

FINITION «PRÊT À PEINDRE»						
ÉQUERRES BORD PROPRE en 2 ml						
Réf. Largeur Hauteur						
EBP0530	5 cm					
EBP0830	8 cm					
EBP1030	30 cm	10 cm				
EBP0525P	25 cm	5 cm				

BANDEAUX BORDS PROPRES

BANDEAUX BORDS PROPRES DE 2ML					
Réf. Largeur Epaisseur					
BP20 BP30	20 cm 30 cm	1,8 cm 1,8 cm			

PLAQUES EN STAFF TRADITIONNELLES



Nous vous proposons la plaque de staff à l'unité ou sur palette de 30, 36 ou 50 unités, dans les dimensions et épaisseurs suivantes :



PLAQ: 151 x 66 cm en épaisseur de 1,5 cm PLAQ2: 120 x 80 cm en épaisseur de 1,5 cm PLAQ3: 120 x 80 cm en épaisseur de 2 cm PLAQ5; 151 x 66 cm en épaisseur de 8 mm PLAQ6: 120 x 80 cm en épaisseur de 8 mm

HABILLAGE DES NEZ DE CLOISONS




FINITION LISSE EXTÉRIEURE POUR NEZ DE CLOISON EN 2,50 ML					
Réf. Largeur Hauteur					
UF1005	5 cm				


LE SYSTÈME DE CLOISONS & DE PLAFONDS





Accrochage mécanique sur ossature métallique. Finition des joints au plâtre pour le scellement. Demandez à votre conseiller Staff Décor nos fiches techniques et conseils de pose!





Vue en coupe du système de plafond (système breveté).

LES ENDUITS & MATÉRIEL DE POSE



La colle-enduit STAFF DÉCOR : Facile à travailler, elle reste blanche après séchage et peut être utilisée pour le collage, le rebouchage et la finition. Son utilisation est conseillée pour l'ensemble des produits de notre gamme.

- 0029 en sac de 5 Kg.
- -0010 en seau de 10 kg.
- 0028 en sac de 25 Kg.







Boite à coupe adaptée à la dimension des corniches, que vous aurez réglée en fonction de leur encombrement sur le mur et le plafond (côtes de pose conseillées indiquées en face de chaque référence):

Boîte à coupe en 1 ml : 0005. Boîte à coupe en 2 ml : 0006.

Boîte à coupe grand modèle en 2 ml : 0007.

Etais de pose téléscopiques : 0018 Ces étais servent à soutenir l'élément collé pendant le temps de prise de l'enduit.

INDEX

				1140C 1141C	102
				1145C	103
				1150	42 - 46
Référence produit	Page	Référence produit	Page	1150BH	46
0005	163	1000	100-114	1151	42 - 46
0006	163	1001	114	1151BH	46
0007	163	1002	114	1153	46
0010	92 - 163	1002	100-114	1155	40
0018	163	1004	114	1156	40 - 105
0028	163	1005	114 - 136	1157	42
0029	163	1025	114 - 137	1165	106
0034	104	1050	114 - 136	1166	40
0034	104	1055	114 - 136	1200	40 - 46
02	159	1101	41 - 40 - 47 - 145	1200 1200BH	46 - 46
0710	129	1101BH	47	1200611	40
0710	129	1101C	70 -103	1201	40 40 - 47
0714	129	1101D	70 - 103 47	1202 1202B	40 - 47 47
0714	128	1101F	47	1202B 1202BH	47 47
0726	128	1101G	47	1202Bn 1202H	47 47
0732	129	1101H	47		47 43 - 47
0734	129	1101P	47 47	1203	
				1204 1207 DU	12 - 42 - 47
0742	129	1102	40 - 43 - 47 47	1204BH	47
0744	128 116	1102BH	40 - 46	1204H	13 - 45 - 47
0760		1103		1205	42
0761	116	1103BH	46	1206	40 - 46
0762	116	1103C	103 44 -46	1206R	46
0765	116	1103D		1206S	46
0780	116	1103H	46 42 - 46	1207	40 - 47
0781	116	1104		1207BH	47
0782	116	1104B	46	1208	42 - 47
0785	116	1104H	46	1208D	47
0800	71 - 116	1105	42 - 46	1209	40
0801	116	1105B	46	1210	40 - 46
0802	116	1105H	46	1210BH	46
0803	116	1106	42	1250D	68
0804	116	1107 1107BH	40 - 47	1250G	67 - 68
0805	116		47	1251	68
0806 0900	116 117	1107P	47 40 - 105 - 106	1252	68
		1108		1253	68
0901	117	1109	42	1254	68
0902 0903	117 117	1110 1111	42 42	1271	68 68
0904	117	1112		1275	
0905	117	1113	42 42	1301	38 - 42
0950	117	1114D	42	1302	38 - 42
				1303	13- 38 - 42
0951	115	1114G	42	1304	38 - 42
0952	115	1120	40 - 106	1305	42
0955	115	1121	40 - 106	1306	42
0999	114	1124	40 - 106	1310	42
100	159	1125	40 - 106 - 145	1320	43
+				1321	42

Référence produit

1130 1140C Page 40 – 106

102

Référence produit	Page	Référence produit	Page	Référence produit	Page
1322	42	1420M	47	2624	142
1323	42	1420T	47	2630	142
1324	40	20.01	109	2718	142
1325	42	20.02	108 - 111	2724	142
1326	42	20.03	109	2730	142
1327	42	20.04	108	2800L	143
1328	42	20.05	108	2820L	143
1329	42	20.06	110 - 112	2824L	143
1330	42	20.06B	110 - 112	2830L	143
1331	42	20.06H	112	22104	140
1332	42	20.06\$	110 - 112	22105	140
1333	42	20.08	110 - 112	22106	140
1334	43	20.51	109	22107	140
1335	43	20.52	108	22108	140
1340	42	20.53	109	22109	140
1341	43	20.54	108	22110	140
1342	43	20.55	108	22116	140
1343	40 - 136	20.56	110 - 112	22117	140
1344	40 130	20.56B	110 - 112	22118	140
1345	39 - 40 - 41 - 140	20.56H	112	22119	140
1346	43	20.56\$	110 - 112	22120	140
1347	43	20.57	112	22121	140
1348	43	20.57BD	112	22122	140
1349	43	20.57BG	112	22130M	145
1364	40 - 106	20.57HD	112	22140	144
1365	40 - 100	20.57HG	112	22150	132
1366	40 - 106 - 136	20.57SD	112	22160.445	132
1367	40 - 106 - 136	20.57SG	112	22160.545	132
1371	43	20.58	110-112	22160.605	132
1372	43	20.59	112	22160.675	132
1373	43	20.59	68	30.02	110
1374	42 - 93	2000	100-113	30.02	110
1380	42 - 93 40	2001	113	30.04	110
1400	50	2004	100-113	30.04	
1401	50	2005	113	30.06	110 110
1402	50	2019	140		
		2019	113	30.07	110
1403	50	2024	70 - 140	30.08	110
1404	50	2030		30.09	110
1405	50		115 115	30.10	110
1406	50	2030M 2031		30.11	110
1407	50		114 - 115	30.12	110
1408	50	2031C	115	30.52	110
1409	12 - 47	2031M	115	30.53	110
1410	47	2032	140	30.54	110
1411D	47	2039	140	30.55	110
14116	47	2044	140	30.56	110
1412	50	2050	140	30.57	110
1413	50	2060	140	30.58	110
1414	50	2518	142	30.59	110
1415	50	2524	142	30.60	110
1416	50	2530	142	30.61	110
1420H	47	2618	142	30.62	110

Référence produit	Page	Référence produit	Page	Référence produit	Page
30.63	110	41.51	110	5032G	133
31.01	110	41.52	110	5033D	133
31.02	110	41.53	110	5033G	133
31.03	110	41.55	110	5034D	133
31.04	110	45.01	110	5034G	133
31.51	110	45.02	110	5041	134
31.52	110	45.03	110	5042	134
31.53	110	45.04	110	5043	134
31.54	110	45.05	110	5044	134
32.51	69	45.06	110	5051	134
3000	115	45.07	110	5052	134
3800	47	45.51	110	5053	134
3900	71 - 106	45.51C	69	5054	134
3901	107	45.52	110	5061D	134
3902	106	45.53	110	5061G	134
3903	107	45.54	110	5062D	134
3904	107	45.55	110	5062G	134
3905	106	45.56	110	5063D	134
3906	114	45.57	110	5063G	134
30051	134	4200	47	5071D	134
30052	134	4201	47	5071G	134
30053	134	50.050	65	5072D	134
30054	134	50.ATLA	65	5072G	134
30059	134	50.LET1	84	5073D	134
30061	133	50.LET2	84	5073G	134
30062	133	50.LET3	84	64	159
30063	133	50.NIAG	48 - 64 - 65	6200	129
30069	133	50.SIER	65	7001	117
40.01	108 - 109 - 111	50BC	159	7002	117
40.02	109	50BF	159	7003	117
40.03	108	52	159	7004	117
40.04	108 - 110	56	159	7005	117
40.05	109 - 110	57	159	7006	117
40.06	108 - 110	5001	133	7035	88
40.07	108	5002	133	7036	89
40.07A	108	5003	133	7036PLIN	89
40.08	108	5004	133	7036U	89
40.09	108	5011	133	7038	76
40.10	108 - 109	5012	133	7039A	90
40.20	109	5013	133	7039B	90
40.30	108	5014	133	7040	76
40.40	108 - 110	5021D	133	7041	76 - 77
40.50	109 - 110	5021G	133	7048	77
40.60	108 - 110	5022D	133	7049	77
40.61	69	5022G	133	7051	77
40.70	108	5023D	133	7053	77
40.70A	108	5023G	133	7060	76
40.80	108	5024D	133	7061	76
40.90	108	5024G	133	7062	91
41.01	110	5031D	133	7063	75 – 91
41.02	110	50316	133		
41.03	110	5032D	133		

Référence produit	Page	Référence produit	Page	Référence produit	Page
7063-1	91	942.73	105	9411	101
7063-2	91	942.83	105	9412	101
7063-3	91	943.63	105	9413	101
7063-4	91	943.73	105	9450	100
7070	82	943.83	105	9451	100
7071	82	950.63	105	9460	100
7072	82 - 83 - 119	950.73	105	9461	100
7073	78 - 82	950.83	105	97300	153
7074	82	952.63	105	98000	152
7075	82	952.73	105	98006	152
7078	84	952.83	105	98500	152
80	159	960.00	104	98506	151 - 152
901.63	105	9001	103	98510	151 - 132
901.73	105	9002	103	98520	152
901.83	105	9003	103	98530	153
		9011	103	98540	
902.63	105				153
902.73	105	9012	103	A.0T20/24	131
902.83	105	9013	103	AA-R1707	131
903.63	105	9020	102	APPLIQUES série 110	6
903.73	105	9021	102	B700	66 - 69
903.83	105	9025	102	B701	69
911.63	105	9031	103	B702	69
911.73	105	9032	103	B703	69
911.83	105	9033	103	BL120	26 - 27
912.63	105	9201	99	BL130	28
912.73	105	9202	99	BL131	28
912.83	105	9203	99	BL132	28
913.63	105	9204	99	BL140	28
913.73	105	9205	99	BL160	28
913.83	105	9206	99	BL170	29
921.63	105	9211	99 - 102	BL170R25E	29
921.73	105	9212	99	BL170R25I	29
921.83	105	9213	99	BL170R50E	29
922.63	105	9214	99	BL170R50I	29
922.73	105	9215	99	BL180	9
922.83	105	9216	99	BP20	162
930.63	105	9221	99	BP30	162
930.73	105	9222	99	CHEVET1	131
930.83	105	9223	99	CHEVET2D	131
9315.23	101	9224	99	CHEVET2G	131
9315.30	101	9225	99	CIEL DE LIT	7
9315C	98 - 102	9226	99	CL10	92 - 143
932.63	105	9280	101	CL11	92
932.73	105	9301	98	CL12	94 - 95
932.83	105	9302	98	CL1374	93 - 95
933.63	105	9303	98	CL31	74
933.73	105	9310	98	CL31A	86
933.83	105	9311	98	CL31B	86
940.63	105	9312	98	CL32	78 - 79 - 87
940.73	105	9401	101	CL33	87
940.83	105	9402	101	CL34	88
942.63	105	9403	101	CL35	88

Réf. produit	Page	Réf. produit	Page	Réf. produit	Page	Réf. produit	Page
CL36	8-88	D604	31	D801	30 - 33	E2030E	162
CL37	8	D605	31	D802	30	E2030I	162
C080	37	D606	32	D810	34	EBL0430	27
C090	37	D607	32	D812	35	EBP0525P	162
C0100	37	D608	31	D813	35	EBP0530	162
C0105	37	D609	31	D814	34	EBP0830	162
C0110	37	D610	31	D815	34	EBP1030	162
C0120	37	D611	31	D818	36	EMB95	27
D101	25	D612	31	D820	33	ENC31	10
D102	25	D614	31	D830	31	ENC32	10
D102	25	D615	36	D835	36	ENC35	10
D103	25	D616	32	D840	34	ENC41	11
D104 D105A	25	D617	34	D843	35		23
		D620	19	D844	35 - 37	JC22.10	23
D105B	25					JC22.20	
D106	26	D621	19	D845	35	JC22.30	23
D107	26	D622	32	D846	36	JC22.40	23
D108	26	D623	32	D880	32	JC55.10	23
D110	26	D624	32	D880A	32	JC55.20	23
D118	9	D625	31	D880B	6	M038	50
D121	9	D626	31	D884	35	M039	59
D505	35 - 37	D627	36	D885	35	M040	51
D510	35 - 37	D628	34	D886	33	M041	51
D513	36	D629	34	D888	33	M042	51
D515	34	D630	31	D889	34	M043	51
D520	31	D631	19	D890	36	M044	51
D525	36	D650	32 - 33	D890A	36	M045	53
D530	36 - 137	D651	32	D891	18	M046	53
D531	34	D652	32	D892	30	M047	51
D535	36	D653	33	D893	35	M048	59
D540	36	D654	32	D894	35	M049	50
D545	31	D655	36	D895	35	M050	50
D550	36	D656	33	D896	33	M051	52
D555	19	D657	33	D897	35	M052	55
D560	30	D702	32	D898	16 - 34	M053	53
D561	19	D703	31	D899	34	M054	62
D562	19	D704	31	D900	30	M055	53
D563	19	D705	19	D901	19	M056	52
D564	18	D706	19	D902	34	M057	52
D565	18 - 19	D707	31	E0510E	162	M058	51
D566	35	D708	24	E0520E	162	M059	52
D567	18	D709	24	E0530E	162	M060	63
D568	18	D710	24	E0535E	162	M061	52
D569	34	D711	36	E1010E	162	M066	62
D570	35	D712	36	E1020E	162	M067	60
D574	31	D713	33	E1020I	162	M068	59
D575	17 - 19 - 119	D715	34	E1030E	162	M069	59
D576	19	D716	36	E1040E	162	M070	55
D577	18 - 20	D717	33	E1515E	162	M071	13 - 59
D578	19	D718	19	E1575E	162	M072	52
D579	18	D720	19	E1520I	162	M073	52
D580	19	D748	24	E2020E	162	M100	51
D601	30 - 37	D748 D749	24	E2020I	162	M101	51
וטטטו	30 - 31	0145	۷4	LZUZUI	102	11101	JI

Référence produit	Page	Référence produit	Page	Référence produit	Page
M102	51	M0A24	125	\$606	32
M201	53	MOAC	125	S611	32
M202	52	MOAPLIN10	125	\$616	32
M203	59	MOAPLIN10M	125	S702	32
M204	52	MOAPLINT	125	S707	32
M205	52	MOAS	125	\$908	22
M206	53	MODO5	124 - 127	S908A	22
M207	53	MODO6	124	SD7042	76
M208	59	MOD23	122 - 124	SD7043	80
M209	59	MOD24	124 -125 -126	SD7044	80
M210	59	MOD25	124	SD7045	84
M211	51	MODC	124	SD7046	85
M212	62	MODS	124	SD7047	76
M213	53	M0E45	124	SD7052	80
M250	63	M0E60	124	SD7054	76
M251	63	M0E90	124	SD7055	79 - 84
M252	63	M0E120	124	SD7056	76 76
M253	63	OPT140	144	SD7057	80
M254	54	0PT141	144	SD7500	79 – 81
M255	61	PL222	157	SD7500	81
M296	61	PL223	157	SD7501	81
M297	54	PL304	156	SD7503	81
M298	62	PL314	156	SD7504	81
M299	54	PL324F.BF	155 - 156	SDC1	103
M300	54	PL621	158	SDC2	103
M301	49 - 54	PL621F.BF	158	SPOT	144
M302	55	PLAQ	162	SV577	21
M303	55	PLAQ2	162	SV748	21
M304	55	PLAQ3	162	T.CAPITON165	130
M306	62	PLAQ5	162	T.CAPITON180	130
M390	60	PLAQ6	162	T.OCEAN160	130
M400	61	PLIN08	103	T.OCEAN180	130
M401	56	PLINO8M	103	T.SAHARA140	131
M402	56	PLIN10	103	T.SAHARA160	131
M403	56	PLIN10A	103	T.SAHARA180	131
M404	60	PLIN10M	103	TAL12	106
M405	57	PLIN12	103	TAL14	106
M406	61	PLIN12A	103	TAL17	106
M407	58	PLIN15	103	TALGM	106
M420	69	PLIN15A	103	TALP	77
M421	69	PLIN20	103	TALSP	106
M422	69	PLINT	103	U1910	162
M501	63	PLINTA	103	U1925	161 - 162
M502	62	R561	37	U2410	162
M05-242	127	R601	32	U2425	162
M05-245	127	R606	32	U3210	162
M05-545	127	R611	32	U3225	144 - 162
M05-B115	127	R616	32	UF1005	163
M05-ET398	127	R702	32	US0740	23
M05-F0398	127	R707	32	US1040	23
M05-H115	127	S562	37	VER56	23 144
M0A23	125	S601	32	VERSO VERSO	144
HUMLJ	ILJ	3001	JL	V LIVJU	144



Gerne werden wir auch Ihren individuellen Wünschen gerecht. Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer Idee, und wir erstellen Ihnen ein Angebot. Wünschen Sie eine ausführliche Beratung, rufen Sie an oder senden uns eine Mail.



T. 040 - 254 93 001

F. 040 - 254 93 002



Lager & Office

Schwarzer Weg 5a 22309 Hamburg

Mo.-Fr. 09:00 -15:00

Ausstellungsraum

Lübecker Str. 102 22087 Hamburg

Mo.-Fr. 14:00 -17:30

